

La Yegua Project - Diamond Drill Hole Results

Hole PE_LYG_#	From	To	Width meters	Sample Number	Au ppm	Cu ppm	Description
6	0	17.3	17.3	Not Sampled			Overburden
6	17.3	18	0.7	DS 25942	<0.005	101	(CFP) Potassic Alteration cp:py :1 : 2 Total sulphides - 1 - 3%
6	18	19	1	DS 25943	<0.005	179	
6	19	20	1	DS 25944	0.006	113	
6	20	21	1	DS 25945	0.005	340	
6	21	22	1	DS 25946	0.007	229	
6	22	23	1	DS 25947	0.011	694	
6	23	24	1	DS 25948	0.007	183	
6	24	25	1	DS 25949	<0.005	181	
6	25	26	1	DS 25951	0.005	222	
6	26	27	1	DS 25952	<0.005	314	
6	27	28	1	DS 25953	0.009	324	
6	28	29	1	DS 25954	0.008	13	
6	29	30	1	DS 25955	0.021	469	
6	30	31	1	DS 25956	0.016	702	
6	31	32	1	DS 25957	0.017	906	
6	32	33	1	DS 25958	0.025	1075	
6	33	34	1	DS 25959	<0.005	436	
6	34	35	1	DS 25960	<0.005	486	
6	35	36	1	DS 25962	0.009	754	
6	36	37	1	DS 25963	0.038	1800	
6	37	38	1	DS 25964	0.016	1035	
6	38	39	1	DS 25965	0.005	761	
6	39	40	1	DS 25966	<0.005	721	
6	40	41	1	DS 25967	0.006	676	
6	41	42	1	DS 25968	0.016	940	
6	42	43	1	DS 25969	0.011	814	
6	43	44	1	DS 25970	0.014	1005	
6	44	45	1	DS 25971	0.009	413	
6	45	46	1	DS 25972	0.009	699	
6	46	47	1	DS 25974	0.006	483	
6	47	48	1	DS 25975	0.008	744	
6	48	49	1	DS 25976	0.007	926	
6	49	50	1	DS 25977	0.021	1185	
6	49	50	1	DS 25978	0.022	1135	
6	50	51	1	DS 25979	0.012	638	
6	51	52	1	DS 25980	0.015	907	
6	52	53	1	DS 25981	0.021	585	
6	53	54	1	DS 25982	<0.005	252	
6	54	55	1	DS 25983	<0.005	363	
6	55	56	1	DS 25984	0.02	835	
6	56	57	1	DS 25985	0.045	1340	
6	57	58	1	DS 25986	0.02	527	
6	58	59	1	DS 25987	0.01	457	
6	59	60	1	DS 25988	0.043	1875	
6	60	61	1	DS 25989	0.048	1930	
6	61	62	1	DS 25990	0.018	781	
6	62	63	1	DS 25991	0.019	598	
6	62	63	1	DS 25992	0.019	564	
6	63	64	1	DS 25993	0.005	129	
6	64	65	1	DS 25994	0.031	1505	
6	65	66	1	DS 25995	0.037	1550	
6	66	67	1	DS 25996	0.036	1985	

Stockwork quartz
veining - 5 %

Stockwork quartz
veining - 5 %

(CFP)
Potassic Alteration

Hole PE_LYG_#	From	To	Width meters	Sample Number	Au ppm	Cu ppm	Description	
6	67	68	1	DS 25997	0.027	1290	Total sulphides - 1 - 3%	
6	68	69	1	DS 25998	0.021	735		
6	69	70	1	DS 25999	0.049	1940		
6	70	71	1	DS 26000	0.044	1900		
6	71	72	1	DS 26001	0.042	1480		
6	72	73	1	DS 26002	0.021	813		
6	73	74	1	DS 26004	0.024	893		
6	74	75	1	DS 26005	0.028	706		
6	75	76	1	DS 26006	0.029	982		
6	76	77	1	DS 26007	0.084	1990		
6	77	78	1	DS 26008	0.033	1370		
6	78	79	1	DS 26009	0.005	87		
6	79	80	1	DS 26010	0.016	455		
6	80	81	1	DS 26011	0.011	517		
6	81	82	1	DS 26012	0.032	938		
6	82	83	1	DS 26013	0.045	1200		
6	83	84	1	DS 26014	0.024	644		
6	84	85	1	DS 26016	0.043	785		
6	85	86	1	DS 26017	0.051	1365		
6	86	87	1	DS 26018	0.023	501		
6	87	88	1	DS 26019	0.009	255		
6	87	88	1	DS 26020	0.011	216		
6	88	89	1	DS 26021	0.013	228		
6	89	90	1	DS 26022	0.013	316		
6	90	91	1	DS 26023	0.012	515		
6	91	92	1	DS 26024	0.014	624		
6	92	93	1	DS 26025	0.01	302		Stockwork quartz veining - 5 %
6	93	94	1	DS 26026	0.032	500		
6	94	95	1	DS 26027	0.056	1375	(CFP) Potassic Alteration cp:py :1 : 2 Total sulphides - 1 - 3%	
6	95	96	1	DS 26028	0.081	1625		
6	96	97	1	DS 26029	0.044	1600		
6	97	98	1	DS 26030	0.009	361		
6	98	99	1	DS 26031	0.008	167		
6	99	100	1	DS 26032	0.016	402		
6	100	101	1	DS 26033	0.035	816		
6	100	101	1	DS 26034	0.051	1050		
6	101	102	1	DS 26035	0.012	342		
6	102	103	1	DS 26036	0.013	387		
6	103	104	1	DS 26037	0.009	140		
6	104	105	1	DS 26038	0.005	63		
6	105	106	1	DS 26039	0.051	1680		
6	106	107	1	DS 26040	0.045	1345		
6	107	108	1	DS 26041	0.013	457		
6	108	109	1	DS 26042	0.026	749		
6	109	110	1	DS 26043	0.019	452		
6	110	111	1	DS 26044	0.01	296		
6	111	112	1	DS 26046	0.021	616		
6	112	113	1	DS 26047	0.022	680		
6	113	114	1	DS 26048	0.018	434		
6	114	115	1	DS 26049	0.035	1055		
6	115	116	1	DS 26050	0.039	1375		
6	116	117	1	DS 26051	0.031	1395		
6	117	118	1	DS 26052	0.05	1340		
6	118	119	1	DS 26053	0.026	933		

Hole PE_LYG_#	From	To	Width meters	Sample Number	Au ppm	Cu ppm	Description
6	119	120	1	DS 26054	0.011	305	
6	120	121	1	DS 26055	0.011	244	
6	121	122	1	DS 26056	0.006	167	
6	122	123	1	DS 26058	0.006	82	
6	123	124	1	DS 26059	<0.005	148	
6	124	125	1	DS 26060	0.006	160	
6	125	126	1	DS 26061	0.011	243	
6	125	126	1	DS 26062	<0.005	262	
6	126	127	1	DS 26063	0.006	437	
6	127	128	1	DS 26064	0.008	405	
6	128	129	1	DS 26065	0.02	404	
6	129	130	1	DS 26066	0.015	262	
6	130	131	1	DS 26067	0.006	208	
6	131	132	1	DS 26068	0.005	159	
6	132	133	1	DS 26069	0.015	348	
6	133	134	1	DS 26070	0.058	1665	
6	134	135	1	DS 26071	0.029	930	
6	135	136	1	DS 26072	0.006	108	
6	136	137	1	DS 26073	0.008	75	
6	137	138	1	DS 26074	0.015	152	
6	138	139	1	DS 26075	0.006	149	
6	138	139	1	DS 26076	0.007	156	
6	139	140	1	DS 26077	0.011	268	
6	140	141	1	DS 26078	0.006	106	
6	141	142	1	DS 26079	0.006	226	
6	142	143	1	DS 26080	0.006	127	
6	143	144	1	DS 26081	0.007	109	
6	144	145	1	DS 26082	0.014	108	
6	145	146	1	DS 26083	0.005	102	
6	146	147	1	DS 26084	0.011	292	
6	147	148	1	DS 26085	0.038	783	
6	148	149	1	DS 26086	0.034	1265	
6	149	150	1	DS 26088	0.07	2470	
6	150	151	1	DS 26089	0.061	1640	
6	151	152	1	DS 26090	0.063	1805	
6	152	153	1	DS 26091	0.083	2430	
6	153	154	1	DS 26092	0.047	1405	
6	154	155	1	DS 26093	0.371	1660	
6	155	156	1	DS 26094	0.026	741	
6	156	157	1	DS 26095	Poor recovery/NS		
6	157	158	1	DS 26096	0.02	561	
6	158	159	1	DS 26097	Poor recovery/NS		
6	159	160	1	DS 26098	Poor recovery/NS		
6	160	161	1	DS 26100	0.033	829	
6	161	162	1	DS 26101	Poor recovery/NS		
6	162	163	1	DS 26102	Poor recovery/NS		
6	163	164	1	DS 26103	0.044	1325	
6	164	165	1	DS 26104	0.058	1425	
6	165	166	1	DS 26105	Poor recovery/NS		
6	166	167	1	DS 26106	0.066	1095	
6	167	168	1	DS 26107	Poor recovery/NS		
6	168	169	1	DS 26108	0.039	1300	
6	169	170	1	DS 26109	0.096	2770	
6	169	170	1	DS 26110	0.082	2380	
6	170	171	1	DS 26111	0.098	2220	
6	171	172	1	DS 26112	0.018	496	

Hole PE_LYG_#	From	To	Width meters	Sample Number	Au ppm	Cu ppm	Description
6	172	173	1	DS 26113	0.057	1185	Granodiorite
6	173	174	1	DS 26114	0.024	912	
6	174	175	1	DS 26115	0.055	1380	
6	175	176	1	DS 26116	0.049	964	
6	176	177	1	DS 26117	0.045	957	
6	176	177	1	DS 26118	0.043	992	
6	177	178	1	DS 26119	0.038	1055	
6	178	179	1	DS 26120	0.103	2070	
6	179	180	1	DS 26121	0.073	1680	
6	180	181	1	DS 26122	Poor recovery/NS		
6	181	182	1	DS 26123	0.026	921	
6	182	183	1	DS 26124	Poor recovery/NS		
6	183	184	1	DS 26125	Poor recovery/NS		
6	184	185	1	DS 26126	0.026	1025	
6	185	186	1	DS 26127	Poor recovery/NS		
6	186	187	1	DS 26128	0.065	1840	
6	187	188	1	DS 26130	0.024	966	
6	188	189	1	DS 26131	0.039	1475	
6	189	190	1	DS 26132	0.033	1745	
6	190	191	1	DS 26133	0.052	1405	
6	191	192	1	DS 26134	0.014	578	
6	192	193	1	DS 26135	0.014	802	
6	193	194	1	DS 26136	0.038	2210	
6	194	195	1	DS 26137	0.048	2110	
6	195	196	1	DS 26138	0.027	847	
6	196	197	1	DS 26139	0.019	837	
6	197	198	1	DS 26140	0.02	1095	
6	198	199	1	DS 26142	0.059	2630	
6	199	200	1	DS 26143	0.108	3290	
6	200	201	1	DS 26144	0.035	1735	
6	201	202	1	DS 26145	0.022	491	
6	201	202	1	DS 26146	0.024	585	
6	202	203	1	DS 26147	0.017	535	
6	203	204	1	DS 26148	0.011	439	
6	204	205	1	DS 26149	0.025	883	
6	205	206	1	DS 26150	0.018	1405	
6	206	207	1	DS 26151	0.016	666	
6	207	208	1	DS 26152	0.013	502	
6	208	209	1	DS 26153	0.012	364	
6	209	210	1	DS 26154	0.014	545	
6	210	211	1	DS 26155	0.014	512	
6	211	212	1	DS 26156	0.065	1535	
6	212	213	1	DS 26157	0.092	1865	
6	213	214	1	DS 26158	0.017	976	
6	214	215	1	DS 26159	0.01	775	
6	214	215	1	DS 26160	0.017	1035	
6	215	216	1	DS 26161	0.038	872	
6	216	217	1	DS 26162	0.034	764	
6	217	218	1	DS 26163	0.023	700	
6	218	219	1	DS 26164	0.018	376	
6	219	220	1	DS 26165	0.039	825	
6	220	221	1	DS 26166	0.03	368	
6	221	222	1	DS 26167	0.019	460	
6	222	223	1	DS 26168	0.012	499	
6	223	224	1	DS 26169	0.008	449	

(CFP)
Potassic Alteration
cp:py :1 : 2
Total sulphides - 1 - 3%

Hole PE_LYG_#	From	To	Width meters	Sample Number	Au ppm	Cu ppm	Description	
6	224	225	1	DS 26170	0.024	825		
6	225	226	1	DS 26172	0.006	388		
6	226	227	1	DS 26173	0.015	523		
6	227	228	1	DS 26174	0.021	666		
6	228	229	1	DS 26175	0.027	945		
6	229	230	1	DS 26176	0.039	1015		
6	230	231	1	DS 26177	0.02	749		Andesite with Propylitic alteration.
6	231	232	1	DS 26178	0.021	620		
6	232	233	1	DS 26179	0.014	741		
6	233	234	1	DS 26180	0.017	880		
6	234	235.4	0.4	DS 26181	0.009	534		
Notes:	cv - covellite, cp - chalcopyrite, py - pyrite							
	CFP - Crowded Feldspar Porphyry							
	NS - Not sampled							

La Yegua Project - Diamond Drill Hole Results

Hole PE_LYG_#	From	To	Width meters	Sample Number	Au ppm	Cu ppm	Description
7	0	14.1	14.1	Not Sampled			Overburden
7	14.1	16	1.9	DS 26182	0.042	718	Andesite, Propylitic Alteration Veins of py,cpy + pervasive magnetite Py:Cpy 15:2 total sulphides 15%
7	16	18	2	DS 26184	0.019	573	
7	18	19	1	DS 26185	0.03	2510	
7	19	20	1	DS 26186	0.02	3210	
7	20	21	1	DS 26187	0.022	1610	
7	21	22	1	DS 26189	0.016	2250	
7	22	23	1	DS 26190	0.044	3320	
7	23	24	1	DS 26191	0.025	2840	
7	24	25	1	DS 26192	0.026	2770	
7	25	26	1	DS 26193	0.017	2100	
7	26	27	1	DS 26194	0.01	1505	
7	27	28	1	DS 26195	0.015	1590	
7	28	29	1	DS 26196	0.015	2100	
7	29	30	1	DS 26197	0.012	1365	
7	30	31	1	DS 26198	0.019	7480	
7	31	32	1	DS 26199	0.015	1335	
7	32	33	1	DS 26200	0.019	1940	
7	33	34	1	DS 26201	0.021	1185	
7	34	35	1	DS 26203	0.035	1600	
7	35	36	1	DS 26204	0.014	1490	
7	36	37	1	DS 26205	0.015	1595	
7	37	38	1	DS 26206	0.013	1030	
7	38	39	1	DS 26207	0.009	1190	
7	39	40	1	DS 26208	0.008	811	
7	40	41	1	DS 26209	0.013	1340	
7	41	42	1	DS 26210	0.013	1600	
7	42	43	1	DS 26211	0.011	1700	
7	43	44	1	DS 26212	0.014	3050	
7	44	45	1	DS 26214	0.016	1545	
7	45	46	1	DS 26215	0.013	1520	
7	46	47	1	DS 26216	0.019	2000	
7	47	48	1	DS 26217	0.025	1750	
7	48	49	1	DS 26218	0.029	1470	
7	49	50	1	DS 26219	0.024	1235	
7	50	51	1	DS 26220	0.027	2620	
7	51	52	1	DS 26221	0.025	1740	
7	52	53	1	DS 26222	0.024	1515	
7	53	54	1	DS 26223	0.041	1820	
7	54	55	1	DS 26224	0.019	1400	
7	55	56	1	DS 26226	0.027	1785	
7	56	57	1	DS 26227	0.035	1955	
7	57	58	1	DS 26228	0.025	1530	
7	58	59	1	DS 26229	0.017	1120	
7	59	60	1	DS 26231	0.022	2040	
7	60	61	1	DS 26232	0.026	1415	
7	61	62	1	DS 26233	0.033	1835	
7	62	63	1	DS 26234	0.025	2120	
7	63	64	1	DS 26235	0.017	934	
7	64	65	1	DS 26236	0.013	614	
7	65	66	1	DS 26237	0.017	1165	
7	66	67	1	DS 26238	0.041	1940	
7	67	68	1	DS 26239	0.025	1050	
7	68	69	1	DS 26240	0.021	1185	
7	69	70	1	DS 26241	0.038	1585	

Hole PE_LYG_#	From	To	Width meters	Sample Number	Au ppm	Cu ppm	Description
7	70	71	1	DS 26242	0.049	2640	pervasive, Intense fracturing Py:Cpy 15:2 total sulphides 15% Fault zone (?), sulphides total 10%
7	71	72	1	DS 26243	0.042	2140	
7	72	73	1	DS 26245	0.039	1810	
7	73	74	1	DS 26246	0.034	1615	
7	74	75	1	DS 26247	0.039	1995	
7	75	76	1	DS 26248	0.06	3030	
7	76	77	1	DS 26249	0.093	4460	
7	77	78	1	DS 26250	0.226	10400	
7	78	79	1	DS 26251	0.32	8890	
7	79	80	1	DS 26252	0.134	3660	
7	80	81	1	DS 26253	0.038	2760	
7	81	82	1	DS 26254	0.03	2060	
7	82	83	1	DS 26256	0.025	1750	
7	83	84	1	DS 26257	0.041	2500	
7	84	85	1	DS 26258	0.021	3340	
7	85	86	1	DS 26259	0.061	25800	
7	86	87	1	DS 26260	0.023	1340	
7	87	88	1	DS 26261	0.016	1290	
7	88	89	1	DS 26262	0.022	1790	
7	89	90	1	DS 26263	0.02	1105	
7	90	91	1	DS 26264	0.016	1135	
7	91	92	1	DS 26265	0.016	1005	
7	92	93	1	DS 26266	0.048	1900	
7	93	94	1	DS 26268	0.021	1095	
7	94	95	1	DS 26269	0.011	643	
7	95	96	1	DS 26270	0.01	702	
7	96	97	1	DS 26271	0.031	2160	Andesite, Propylitic alteration, veins of Py, Cpy, Magnetite pervasive, Intense fracturing
7	97	98	1	DS 26272	0.036	2640	
7	98	99	1	DS 26273	0.033	2000	
7	99	100	1	DS 26275	0.045	2920	
7	100	101	1	DS 26276	0.063	3710	
7	101	102	1	DS 26277	0.09	4760	
7	102	103	1	DS 26278	0.055	3540	
7	103	104	1	DS 26279	0.029	2070	
7	104	105	1	DS 26280	0.043	4070	
7	105	106	1	DS 26281	0.05	3190	
7	106	107	1	DS 26282	0.038	2330	
7	107	108	1	DS 26283	0.034	1955	
7	108	109	1	DS 26284	0.036	2210	
7	109	110	1	DS 26285	0.043	2590	
7	110	111	1	DS 26286	0.037	3110	CFP
7	111	112	1	DS 26287	0.046	3840	
7	112	113	1	DS 26288	0.043	3140	
7	113	114	1	DS 26289	0.044	3070	
7	114	115	1	DS 26290	0.027	1935	
7	115	116	1	DS 26291	0.018	1720	
7	116	117	1	DS 26292	0.019	1360	
7	117	118	1	DS 26294	0.013	748	
7	118	119	1	DS 26295	0.013	1150	
7	119	120	1	DS 26296	0.024	2330	
7	120	121	1	DS 26298	0.021	1885	
7	121	122	1	DS 26299	0.031	2200	
7	122	123	1	DS 26300	0.033	2640	
7	123	124	1	DS 26301	0.038	3250	
7	124	125	1	DS 26302	0.049	3170	
7	125	126	1	DS 26303	0.055	3150	

Hole PE_LYG_#	From	To	Width meters	Sample Number	Au ppm	Cu ppm	Description
7	126	127	1	DS 26304	0.046	2450	Andesite, Propylitic alteration, veins of Py, Mag pervasive, Intense fracturing
7	127	128	1	DS 26305	0.027	1365	
7	128	129	1	DS 26306	0.037	1890	
7	129	130	1	DS 26307	0.039	2710	
7	130	131	1	DS 26308	0.037	2990	
7	131	132	1	DS 26310	0.036	2450	
7	132	133	1	DS 26311	Poor Recovery/NS		
7	133	134	1	DS 26312	Poor Recovery/NS		
7	134	135	1	DS 26313	0.046	3280	
7	135	136	1	DS 26314	0.072	4270	
7	136	137	1	DS 26316	0.059	3080	
7	137	138	1	DS 26317	0.1	4490	
7	138	139	1	DS 26318	0.087	5020	
7	139	140	1	DS 26319	0.049	2950	
7	140	141	1	DS 26320	0.044	2470	
7	141	142	1	DS 26321	0.027	1340	
7	142	143	1	DS 26322	0.024	1225	
7	143	144	1	DS 26323	0.024	1875	
7	144	145	1	DS 26324	0.01	378	
7	145	146	1	DS 26325	0.04	2670	
7	146	147	1	DS 26326	0.057	2830	
7	147	148	1	DS 26327	0.024	2500	
7	148	149	1	DS 26329	0.055	2910	
7	149	150	1	DS 26330	0.046	1900	
7	150	151	1	DS 26331	0.04	2390	
7	151	152	1	DS 26332	0.035	1875	
7	152	153	1	DS 26333	0.134	11600	
7	153	154	1	DS 26334	0.052	2850	
7	154	155	1	DS 26335	0.038	1305	
7	155	156	1	DS 26336	0.019	670	
7	156	157	1	DS 26337	0.023	1000	
7	157	158	1	DS 26338	0.037	1710	
7	158	159	1	DS 26340	0.024	2000	
7	159	160	1	DS 26341	0.045	2240	
7	160	161	1	DS 26342	0.027	1845	
7	161	162	1	DS 26343	0.013	695	
7	162	163	1	DS 26344	0.015	689	
7	163	164	1	DS 26345	0.022	1600	
7	164	165	1	DS 26346	0.018	1265	
7	165	166	1	DS 26347	0.016	1155	
7	166	167	1	DS 26348	0.027	891	
7	167	168	1	DS 26349	0.023	1790	
7	168	169	1	DS 26350	0.029	1920	
7	169	170	1	DS 26352	0.02	1530	
7	170	171	1	DS 26353	0.016	1435	
7	171	172	1	DS 26354	0.021	1855	
7	172	173	1	DS 26355	0.054	1830	
7	173	174	1	DS 26357	0.025	1675	
7	174	175	1	DS 26358	0.024	1640	
7	175	176	1	DS 26359	0.024	1410	
7	176	177	1	DS 26360	0.022	990	
7	177	178	1	DS 26361	0.022	703	
7	178	179	1	DS 26362	0.118	2370	
7	179	180	1	DS 26363	0.015	741	
7	180	181	1	DS 26364	0.011	492	
7	181	182	1	DS 26365	0.012	497	

Granodiorite

Andesite, Propylitic Alteration

Potassic Alteration (CFP)
cp:py :1 : 2
Total sulphides - 1 - 3%

Hole PE_LYG_#	From	To	Width meters	Sample Number	Au ppm	Cu ppm	Description
7	182	183	1	DS 26366	0.006	413	
7	183	184	1	DS 26367	0.021	1050	
7	184	185	1	DS 26368	0.012	1295	
7	185	186	1	DS 26369	0.022	1910	
7	186	187	1	DS 26370	0.018	1685	
7	187	188	1	DS 26372	0.02	1360	
7	188	189	1	DS 26373	0.019	1065	
7	189	190	1	DS 26374	0.032	1715	
7	190	191	1	DS 26375	0.032	1645	
7	191	192	1	DS 26376	0.026	2200	
Notes:	cv - covellite, cp - chalcopyrite, py - pyrite						
	CFP - Crowded Feldspar Porphyry						
	NS - Not sampled						